

Табу, ВСК

Наименование	Табу, ВСК	Группа	Инсектициды и акарициды
Препаративная форма	водно-суспензионный концентрат	Действующее вещество	Имидаклоприд
Содержание действующего вещества	500 г/л	Регистратор	АО Фирма "Август"
Класс опасности	3/-	Срок окончания регистрации	06.02.2029
Номер государственной регистрации	005-01-2072-1 005-01-2072-1/349 005-01-2072-1/418		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Лен-долгунец	Блошки	0,8-1,0	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10-11 л/т	-(1)	3(3)
Соя	Вредители всходов	0,8-1,0	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10-11 л/т	-(1)	3(3)
Свекла сахарная	Комплекс вредителей всходов	10-13	Обработка семян перед посевом фракций 4,5-5,5 мм. Расход рабочей жидкости – 20-23 л/т	-(1)	3(3)
Свекла сахарная	Комплекс вредителей всходов	12-15	Обработка семян перед посевом фракций 3,5-4,5 мм. Расход рабочей жидкости – 22-25 л/т	-(1)	3(3)
Рапс	Крестоцветные блошки	6-8	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 16-18 л/т	-(1)	3(3)
Картофель	Проволочники, колорадский жук	0,08-0,1	Обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	3(3)
Картофель	Проволочники, колорадский жук	0,3-0,4	Опрыскивание дна борозды во время посадки. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	90(1)	3(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница, ячмень	Хлебные блошки, злаковые мухи	0,4-0,5	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10-11 л/т	-(1)	3(3)
Пшеница	Хлебная жужелица	0,6-0,8	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10-11 л/т	-(1)	3(3)
Подсолнечник	Проволочники	6-7	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10-17 л/т	-(1)	3(3)
Кукуруза	Проволочники	5-6	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10-16 л/т	-(1)	3(3)
Картофель	Проволочники, колорадский жук	8 мл /1 л воды (Л)	Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости– 1л/100 кг клубней	- (1)	3(-)
Картофель	Проволочники, колорадский жук	4 мл /100 м2 (Л)	Опрыскивание дна борозды во время посадки. Расход рабочей жидкости – 10 л/100 м2	90 (1)	3(-)
Лук севок (на репку)	Луковая муха 1-го поколения	1 мл/1 л воды (Л)	Обработка лука севка перед посадкой путем погружения в 0,1% раствор с экспозицией 2 часа. Расход рабочей жидкости – 1л/кг	-(1)	3(-)
Люпин	Клубеньковые долгоносики	0,6-1,2	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – 11-12 л/т	-(1)	-(3)

Аналоги

Акиба, ВСК Биотлин, ВРК Биотлин Бау, ВР Витакс, КС Заман, ВРК Искра Золотая Просто, ВР Имидасид, КС Конфибой, ВРК Конфидор Экстра, ВДГ Конфиделин Супер, ВДГ Корадо, ВРК Корадо Лайт, КС Искра Золотая, ВРК Искра Золотая, ТАБ Кортлис, ВРК Зубр, ВРК Калаш, ВРК Командор, ВРК Командор Макси, ВДГ Конфиделин, ВРК Муравьин Форте, Г Рембек, Г Разряд, Г Танрек, ВРК Цветолоукс Бау, ВР Имидор Про, КС Имидор, ВРК Имиприд, ВРК Муссон, ВРК Зенит, ВРК Нуприд 600, КС Альфа-Серф, ВК Пикус, КС Варрант, ВРК Имидашанс-С, КС Имидашанс, ВРК Контадор, ВРК Контадор Макси, КС Конрад, КС Рофатокс, Г Рубеж, Г Сидоприд, ТС Ранголи-Имидоклоприд, ВРК Койот, КС Стрит, КС Тореадор Макси, КС Форсер Энто, КС Серф-Экстра, ТКС Имидж, ВРК Имидабел, ВРК Имидор Про, КС Сайдор, ВРК Кракен, ВРК Землин Форте, Г Медветокс Форте, Г Имидор Экстра, КС



Альтернативы

Батрайдер, СК Борей Нео, СК Жукоед, СК Пиноцид, СК Локустин, КС Твинго, КС Идикум, СК Эсперо, КС Имидж Плюс, КЭ Бифас, КС Имидалит, ТПС Хет-Трик, СК Туарег, СМЭ Табу Нео, СК Гаучо Эво, КС Канонир Дуо, КС Имидашанс Плюс, СК Оперкот Акро, КС Борей, СК Престиж, КС Престижитатор, КС Респект, КС Батор, КС Ректор, КС Имидашанс Про, КС Клубнецит, КС Покровитель, КС Имикар, КС Доспех Квадра, КС Табу Супер, СК Флутеприд, ТС Мовенто Энерджи, КС Бомбарда, КС Туарег, СМЭ Хет-Трик, СК Престиж, КС Престижитатор, КС Респект, КС Батор, КС Ректор, КС Имидашанс Про, КС Клубнецит, КС Покровитель, КС Имикар, КС Флутеприд, ТС Доспех Квадра, КС Идикум, СК Галил, КС Престиж Топ, КС

