

Конфидор Экстра, ВДГ

Наименование	Конфидор Экстра, ВДГ	Группа	Инсектициды и акарициды
Препаративная форма	водно-диспергируемые гранулы	Действующее вещество	Имидаклоприд
Содержание действующего вещества	700 г/кг	Регистратор	Байер КрокСайенс АГ
Класс опасности	3/1	Срок окончания регистрации	30.01.2029
Номер государственной регистрации	019-01-2064-1 019-01-2064-1/337		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница	Хлебная жужелица	0,07-0,1	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 200 л/га	60(1)	-(3)
Пшеница	Вредная черепашка, хлебные жуки	0,05	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	20(1)	-(3)
Пшеница	Трипсы	0,03	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	20(1)	-(3)
Ячмень	Хлебные блошки, пьявицы, тли	0,03-0,05	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	20(1)	-(3)
Овёс	Пьявицы	0,03	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	20(1)	-(3)
Картофель	Колорадский жук	0,03-0,05	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	20(1)	-(3)
Картофель (семенные посевы)	Тли-переносчики вирусов	0,125	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	-(3)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Огурец защищенного грунта	Тепличная белокрылка	0,15-0,45	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015%. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га	3(1)	-(3)
Огурец защищенного грунта	Тли	0,05-0,2	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,008-0,05%. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га	3(1)	-(3)
Огурец защищенного грунта	Тли, табачный трипс	0,4	Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м	3(1)	-(3)
Томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка	0,4	Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м	3(1)	-(3)
Томат защищенного грунта	Тепличная белокрылка	0,15-0,45	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015%. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га	3(1)	-(3)
Огурец защищенного грунта	Тли, табачный трипс	0,35	Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений менее 1 м	3(1)	-(3)
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	0,015-0,03	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200- 400 л/га, при авиационном – 25-50 л/га	-(1)	-(3)
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	0,015-0,03 (A)	Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200- 400 л/га, при авиационном – 25-50 л/га	-(1)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки	0,04-0,06 (А)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 25-50 л/га	20(1)	3(3)
Ячмень	Хлебные блошки, пьявицы, тли	0,03-0,05 (А)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 25-50 л/га	20(1)	3(3)
Рожь озимая	Тли, трипсы	0,03-0,05	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	20(1)	3(3)
Томат открытого грунта	Колорадский жук	0,15	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	20(2)	3(3)
Картофель	Колорадский жук	0,3-0,5 г/100 м2 (Л)	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2	20(1)	3(-)
Огурец, томат открытого грунта	Белокрылка, тли, табачный трипс	1,5 г/10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1-1,5 л/10 м2	5(1)	3(-)

Аналоги

Табу, ВСК Акиба, ВСК Биотлин, ВРК Биотлин Бау, ВР Витакс, КС Заман, ВРК Искра Золотая Просто, ВР Имидасид, КС Конфибой, ВРК Конфиделин
 Супер, ВДГ Корадо, ВРК Корадо Лайт, КС Искра Золотая, ВРК Искра Золотая, ТАБ Кортлис, ВРК Зубр, ВРК Калаш, ВРК Командор, ВРК Командор
 Макси, ВДГ Конфиделин, ВРК Муравьин Форте, Г Рембек, Г Разряд, Г Танрек, ВРК Цветолокс Бау, ВР Иמידор Про, КС Иמידор, ВРК Имиприд, ВРК
 Муссон, ВРК Зенит, ВРК Нуприд 600, КС Альфа-Серф, ВК Пикус, КС Варрант, ВРК Имидашанс-С, КС Имидашанс, ВРК Контадор, ВРК Контадор
 Макси, КС Конрад, КС Рофатокс, Г Рубеж, Г Сидоприд, ТС Ранголи-Имидоклоприд, ВРК Койот, КС Стрит, КС Тореадор Макси, КС Форсер Энто,
 КС Серф-Экстра, ТКС Имидж, ВРК Имидабел, ВРК Иמידор Про, КС Сайдор, ВРК Кракен, ВРК Землин Форте, Г Медветокс Форте, Г Иמידор
 Экстра, КС

Альтернативы

Батрайдер, СК Борей Нео, СК Жукоед, СК Пиноцид, СК Локустин, КС Твинго, КС Идикум, СК Эсперо, КС Имидж Плюс, КЭ Бифас, КС Имидалит,
 ТПС Хет-Трик, СК Туарег, СМЭ Табу Нео, СК Гаучо Эво, КС Канонир Дуо, КС Имидашанс Плюс, СК Оперкот Акро, КС Борей, СК Престиж, КС
 Престижитатор, КС Респект, КС Батор, КС Ректор, КС Имидашанс Про, КС Клубнещит, КС Покровитель, КС Имикар, КС Доспех Квадра, КС Табу

Супер, СК Флутеприд, ТС Мовенто Энерджи, КС Бомбарда, КС Туарег, СМЭ Хет-Трик, СК Престиж, КС Престижитатор, КС Респект, КС Батор,
КС Ректор, КС Имидашанс Про, КС Клубнецит, КС Покровитель, КС Имикар, КС Флутеприд, ТС Доспех Квадра, КС Идикум, СК Галил, КС
Престиж Топ, КС

