

## Табачная пыль, П

Наименование	<b>Табачная пыль, П</b>	Группа	<b>Инсектициды и акарициды</b>
Препаративная форма	<b>порошок</b>	Действующее вещество	<b>Никотин</b>
Содержание действующего вещества	<b>12 г/кг</b>	Регистратор	<b>ЗАО "Костромской химзавод"</b>
Класс опасности	<b>3/3</b>	Срок окончания регистрации	<b>23.07.2029</b>
Номер государственной регистрации	<b>560-01-2328-1</b>		

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Капуста	Капустная моль, капустная тля	0,4 кг/5 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации настоем или отваром. Расход рабочей жидкости – 5-10 л/100 м <sup>2</sup>	20(3)	-(-)
Роза	Тли	0,4 кг/5 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения настоем или отваром. Расход рабочей жидкости - 0,8-1,0 л/куст	-(2)	-(-)
Смородина, крыжовник	Тли	0,4 кг/5 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения настоем или отваром. Расход рабочей жидкости – 1-1,5 л/куст	20(2)	-(-)

### Аналоги

Антитлин, П   Табазол, П   ТабаМин, ВРК

