

Килмайс, ТБ

Наименование	Килмайс, ТБ	Группа	Родентициды
Препаративная форма	твердые брикеты	Действующее вещество	Бродифакум
Содержание действующего вещества	0,05 г/кг	Регистратор	ООО "Агро-Кеми"
Класс опасности	2/-	Срок окончания регистрации	31.12.2022
Номер государственной регистрации	2461-12-104-492-0-1-0-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Полевки: обыкновенная, восточноевропейская, рыжая, общественная Мыши: домовая, полевая, лесная, желтогорлая	От 0,05 кг/га до 4 кг/га, 1 брикет (5 г)/нору, укрытие или иную точку раскладки, до 10 брикетов (50 г) в приманочный ящик или трубку	Обработка ручная в резиновых перчатках, аппликаторами, внесение в норы, укрытия, приманочные ящики независимо от сезона плотности заселения от 10 нор/га до 800 нор/га, против водяной полевки и серой крысы - до 400 нор/га, в условиях защищенного грунта, в помещениях и на прилегающих территориях - от начала заселения с добавлением гранул по мере их поедания грызунами в течение 2-х недель. Интервал между обработками 2 недели. Рекомендуется чередование родентицидов после 2-х обработок подряд одним препаратом. Не допускается обработка в условиях доступности препаратов нецелевыми теплокровными животными	-(-)	-(-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Помещения различного назначения и прилегающие территории	Полевки: обыкновенная, восточноевропейская, рыжая, общественная Мыши: домовая, полевая, лесная, желтогорлая	От 0,05 кг/га до 4 кг/га, 1 брикет (5 г)/нору, укрытие или иную точ-ку раскладки, до 10 брикетов (50 г) в приманочный ящик или трубку	Обработка ручная в резиновых перчатках, аппликаторами, внесение в норы, укрытия, приманочные ящики независимо от сезона плотности заселения от 10 нор/га до 800 нор/га, против водяной полевки и серой крысы - до 400 нор/га, в условиях защищенного грунта, в помещениях и на прилегающих территориях - от начала заселения с добавлением гранул по мере их поедания грызунами в течение 2-х недель. Интервал между обработками 2 недели. Рекомендуется чередование родентицидов после 2-х обработок подряд одним препаратом. Не допускается обработка в условиях доступности препаратов нецелевыми теплокровными животными	-(-)	-(-)
Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Полевка водяная, крыса серая	2 брикета (10 г) в точку раскладки	Обработка ручная в резиновых перчатках, аппликаторами, внесение в норы, укрытия, приманочные ящики независимо от сезона плотности заселения от 10 нор/га до 800 нор/га, против водяной полевки и серой крысы - до 400 нор/га, в условиях защищенного грунта, в помещениях и на прилегающих территориях - от начала заселения с добавлением гранул по мере их поедания грызунами в течение 2-х недель. Интервал между обработками 2 недели. Рекомендуется чередование родентицидов после 2-х обработок подряд одним препаратом. Не допускается обработка в условиях доступности препаратов нецелевыми теплокровными животными	-(-)	-(-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Помещения различного назначения и прилегающие территории	Полевка водяная, крыса серая	2 брикета (10 г) в точку раскладки	Обработка ручная в резиновых перчатках, аппликаторами, внесение в норы, укрытия, приманочные ящики независимо от сезона плотности заселения от 10 нор/га до 800 нор/га, против водяной полевки и серой крысы - до 400 нор/га, в условиях защищенного грунта, в помещениях и на прилегающих территориях - от начала заселения с добавлением гранул по мере их поедания грызунами в течение 2-х недель. Интервал между обработками 2 недели. Рекомендуется чередование родентицидов после 2-х обработок подряд одним препаратом. Не допускается обработка в условиях доступности препаратов нецелевыми теплокровными животными	-(-)	-(-)
Все культуры открытого и защищенного грунта	Полевки: обыкновенная, восточноевропейская, рыжая, общественная Мыши: домовая, полевая, лесная, желтогорлая	1 брикет (5 г)/ нору, укрытие или иную точку раскладки, до 10 брикетов (50 г) в приманочный ящик или трубку (Л)	Обработка ручная в резиновых перчатках, аппликаторами, внесение в норы, укрытия, приманочные ящики независимо от сезона плотности заселения до 8 нор/100 м2, против водяной полевки и серой крысы - до 4 нор/100 м2. В условиях защищенного грунта (теплицы, оранжереи, зимние сады), в помещениях и на прилегающих территориях - от начала заселения с добавлением гранул по мере их поедания грызунами в течение 2-х недель. Интервал между обработками 2 недели. Рекомендуется чередование родентицидов после 2-х обработок подряд одним препаратом. Не допускается обработка в условиях доступности препаратов нецелевыми теплокровными животными	-(-)	-(-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Помещения различного назначения и прилегающие территории	Полевки: обыкновенная, восточноевропейская, рыжая, общественная Мыши: домовая, полевая, лесная, желтогорлая	1 брикет (5 г)/ нору, укрытие или иную точку раскладки, до 10 брикетов (50 г) в приманочный ящик или трубку (Л)	Обработка ручная в резиновых перчатках, аппликаторами, внесение в норы, укрытия, приманочные ящики независимо от сезона плотности заселения до 8 нор/100 м2, против водяной полевки и серой крысы - до 4 нор/100 м2. В условиях защищенного грунта (теплицы, оранжереи, зимние сады), в помещениях и на прилегающих территориях - от начала заселения с добавлением гранул по мере их поедания грызунами в течение 2-х недель. Интервал между обработками 2 недели. Рекомендуется чередование родентицидов после 2-х обработок подряд одним препаратом. Не допускается обработка в условиях доступности препаратов нецелевыми теплокровными животными	-(-)	-(-)
Все культуры открытого и защищенного грунта	Полевка водяная, крыса серая	2 брикета (10 г) в точку раскладки (Л)	Обработка ручная в резиновых перчатках, аппликаторами, внесение в норы, укрытия, приманочные ящики независимо от сезона плотности заселения до 8 нор/100 м2, против водяной полевки и серой крысы - до 4 нор/100 м2. В условиях защищенного грунта (теплицы, оранжереи, зимние сады), в помещениях и на прилегающих территориях - от начала заселения с добавлением гранул по мере их поедания грызунами в течение 2-х недель. Интервал между обработками 2 недели. Рекомендуется чередование родентицидов после 2-х обработок подряд одним препаратом. Не допускается обработка в условиях доступности препаратов нецелевыми теплокровными животными	-(-)	-(-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Помещения различного назначения и прилегающие территории	Полевка водяная, крыса серая	2 брикета (10 г) в точку раскладки (Л)	Обработка ручная в резиновых перчатках, аппликаторами, внесение в норы, укрытия, приманочные ящики независимо от сезона плотности заселения до 8 нор/100 м2, против водяной полевки и серой крысы - до 4 нор/100 м2. В условиях защищенного грунта (теплицы, оранжереи, зимние сады), в помещениях и на прилегающих территориях - от начала заселения с добавлением гранул по мере их поедания грызунами в течение 2-х недель. Интервал между обработками 2 недели. Рекомендуется чередование родентицидов после 2-х обработок подряд одним препаратом. Не допускается обработка в условиях доступности препаратов нецелевыми теплокровными животными	-(-)	-(-)

Аналоги

Варат, Г Килрат Супер, ГР Клерат, Г Бродифакум Гранд, Г Изоцин БФК, МК Дедмайс, ГР Морторат, Г Раттикум, Концентрат Варат, ТБ Варат, МБ
 Курант, ГР Антимышин, ГР Дедмайс, Г

