## Раттикум, Концентрат

Наименование	Раттикум, Концентрат	Группа	Родентициды
Препаративная форма	Концентрат	Действующее вещество	Бродифакум
			ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
Содержание действующего вещества	2,5 г/кг	Регистратор	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛБРЕНТА
			КЕМИКАЛС"
Класс опасности	1/-	Срок окончания регистрации	18.10.2031
Номер государственной регистрации	141-06-3336-1		

## Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначен <mark>ие)</mark>	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Культуры в защищенном грунте; хранящиеся запасы, помещения различного назначения	Полевка обыкновенная, полевка восточноевропейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь желтогорлая	20 мл на 1 кг родентицидной приманки, 5 г родентицидной приманки в нору или иную укрытую точку раскладки, до 2-х кг родентицидной приманки на 1 га	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в зависимости от численности и типа грызунов; контроль за наличием	- (1)	-(-)
Культуры в защищенном грунте; хранящиеся запасы, помещения различного назначения	Полевка водяная, крыса серая	10 г родентицидной приманки в нору, до 2-х кг родентицидной приманки на 1 га	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в зависимости от численности и типа грызунов; контроль за наличием	- (1)	-(-)

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Культуры в защищенном грунте; хранящиеся запасы, помещения различного назначения	Против всех видов целевых грызунов	От 5 г до 4 <mark>0 г</mark> родентицид <mark>ной приманки</mark> в приманочн <mark>ый ящик или</mark> трубку	Внесение в норы и другие укрытия грызунов с помощью аппликаторов ложечного или трубчатого типов, обработки по мере хозяйственной необходимости. Расстояние между точками раскладки 3-5-10 м в зависимости от численности и типа грызунов; контроль за наличием	- (1)	-(-)

## Аналоги

Варат, Г Килрат Супер, ГР Клерат, Г Бродифакум Гранд, Г Изоцин БФК, МК Дедмайс, ГР Килмайс, ТБ Морторат, Г Варат, ТБ Варат, МБ Курант, ГР Антимышин, ГР Дедмайс, Г