

Варат, МБ

Наименование **Варат, МБ**
Препаративная форма **мягкие брикеты**
Содержание действующего вещества **0,05 г/кг**
Класс опасности **2/-**
Номер государственной регистрации **141-06-3619-1**

Группа **Родентициды**
Действующее вещество **Бродифакум**
Регистратор **ООО "ВАЛБРЕНТА КЕМИКАЛС"**
Срок окончания регистрации **11.04.2032**

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые, в т.ч. гречиха; полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в защищенном грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники, в т.ч. виногра	Полевка обыкно-венная, полевка восточноевропейская, полевка обще-ственная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорл	1 брикет (13 г) на две близко расположенные норы или иные укрытые точки раскладки, 2 кг/га	Внесение в норы и другие укрытия грызунов вручную (руки защищены резиновыми перчатками) или с помощью ложечного аппликатора, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок	-(1)	-(-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые в т.ч. гречиха; полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в защищенном грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники, в т.ч. виноград;	Полевка водяная, крыса серая	1 брикет (13 г) в нору, 2 кг/га	Внесение в норы и другие укрытия грызунов вручную (руки защищены резиновыми перчатками) или с помощью ложечного аппликатора, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок	-(1)	-(-)
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые в т.ч. гречиха; полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в защищенном грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники, в т.ч. виноград	Против всех видов целевых грызунов	от 5 до 40 г в приманочный ящик или трубку	Внесение в норы и другие укрытия грызунов вручную (руки защищены резиновыми перчатками) или с помощью ложечного аппликатора, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок	-(1)	-(-)
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые, в т.ч. гречиха; полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в защищенном грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники, в т.ч. виногра	Полевка обыкновенная, полевка восточноевропейская, полевка общественная, полевка рыжая, мышь домовая, мышь полевая, мышь лесная, мышь желтогорлая	1 брикет (13 г) на две близко расположенные норы или иные укрытые точки раскладки, 0,2 кг/100 м ² (Л)	Внесение в норы и другие укрытия грызунов вручную (руки защищены резиновыми перчатками) или с помощью ложечного аппликатора, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок	-(1)	-(-)

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые, в т.ч. гречиха; полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в защищенном грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники, в т.ч. винограда	Полевка водяная, крыса серая	1 брикет (13 г) в нору, 0,2 кг/100 м ² (Л)	Внесение в норы и другие укрытия грызунов вручную (руки защищены резиновыми перчатками) или с помощью ложечного аппликатора, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок	-(1)	-(-)
Зерновые колосовые озимые, зерновые колосовые яровые; зерновые, в т.ч. гречиха; полевые культуры, в т.ч. овощные, технические, масличные, декоративные; культуры в защищенном грунте; многолетние кормовые травы; плодовые и ягодные кустарники, в т.ч. винограда	Против всех видов целевых грызунов	от 5 до 40 г в приманочный ящик или трубку (Л)	Внесение в норы и другие укрытия грызунов вручную (руки защищены резиновыми перчатками) или с помощью ложечного аппликатора, обработки по мере хозяйственной необходимости. Однократно в течение 2-х недель. В дальнейшем рекомендуется не более 1-2 обработок	-(1)	-(-)

Аналоги

Варат, Г Килрат Супер, ГР Клерат, Г Бродифакум Гранд, Г Изоцин БФК, МК Дедмайс, ГР Килмайс, ТБ Морторат, Г Раттикум, Концентрат Варат, ТБ Курант, ГР Антимышин, ГР Дедмайс, Г

