

Бактерра, СП

Наименование	Бактерра, СП	Группа	Фунгициды
Препаративная форма	смачивающийся порошок	Действующее вещество	Bacillus subtilis
Содержание действующего вещества	титр не менее 10⁹ КОЕ/г	Регистратор	ООО "Ваше хозяйство"
Класс опасности	3А/3	Срок окончания регистрации	25.07.2029
Номер государственной регистрации	008-02-2339-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Картофель	Фитофтороз ризоктониоз	30-50 л/3 л воды (Л)	Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 кг	-(1)	1(1)
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	20-30 г/10 л воды (Л)	Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 кг	-(1)	1(1)
Огурец защищенного грунта	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядания трахеомикозное увядание, белая и серая гнили	10-20 г/10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	-(2)	1(1)
Томат защищенного грунта	Некроз сердцевины стебля, фузариозное (трахеомикозное) увядание, бурая пятнистость, корневые гнили	10-20 г/10 л воды (Л)	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20-30 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2	-(2)	1(1)

Аналоги

Баксис, Ж Алирин-Б, СП Алирин-Б, ТАБ Алирин-Б, Ж Бисолбицид, Ж Бактофит, СП Бактофит, СК Гамаир, КС БисолбиСан, Ж Фитобактерин+, СП Бисолбицид, Ж Баксис, Ж Бактерра, СП Гамаир, КС Фитоспорин-М, Ж Фитоспорин-М, ПС Фитоспорин-М, П Бактофит, СП Бактофит, СК Гамаир,

СП Гамаир, ТАБ БисолбиСан, Ж Пралин Экстра, СП Микозар, СП

Альтернативы

Инсектобактерин, СП Витаплан, СП Споробактерин, СП Инсектобактерин, СП Метабактерин, СП Инсектобактерин, СП Витаплан, СП Метабактерин,
СП Бактофорт, Ж Споробактерин, СП Фитоспорин-АС, Ж Бинал, Ж Витаплан, СП

