

Бактофит, СП

Наименование	Бактофит, СП	Группа	Фунгициды
Препаративная форма	смачивающийся порошок	Действующее вещество	Bacillus subtilis, штамм ИПМ 215
Содержание действующего вещества	БА-10000 ЕА/мл, титр не менее 2 млрд спор/мл	Регистратор	ООО ПО "Сиббиофарм"
Класс опасности	4/3	Срок окончания регистрации	07.11.2032
Номер государственной регистрации	034-02-3860-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Огурец защищенного грунта	Мучнистая роса	7,0-14,0	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков болезни с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га	-(6)	1(1)
Томат защищенного грунта	Мучнистая роса	7,0-14,0	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков болезни с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 500-1500 л/га	-(6)	1(1)
Огурец защищенного грунта	Мучнистая роса	7-14 (л)	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков болезни с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 1л/10 м2	-(6)	1(1)
Томат защищенного грунта	Мучнистая роса	7-14(л)	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков болезни с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 1л/10м2	-(6)	1(1)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница озимая, яровая	Гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян	3,0 кг/т	Предпосевная обработка семян с увлажнением. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	1(1)
Цветочные культуры открытого грунта	Мучнистая роса	5,0 кг/га	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -1000 л/га	-(3)	1(1)
Цветочные культуры открытого грунта	Мучнистая роса	5,0 г/л (л)	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -1 л/10 м2	-(3)	1(1)

Аналоги

Бактофит, СК Бактофит, СП Бактофит, СК

