

## Амистар Экстра, СК

Наименование **Амистар Экстра, СК**  
Препаративная форма **суспензионный концентрат**  
Содержание действующего вещества **200 г/л + 80 г/л**  
Класс опасности **2/3**  
Номер государственной регистрации **126-02-2047-1**

Группа **Фунгициды**  
Действующее вещество **Азоксистробин + ципроконазол**  
Регистратор **ООО "СИНГЕНТА"**  
Срок окончания регистрации **28.01.2029**

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница яровая и озимая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, чернь колоса, мучнистая роса, пиренофороз	0,5-1	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе - по необходимости с интервалом 21 день. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(1-2)	-(3)
Пшеница яровая и озимая	Фузариоз колоса	0,75-1	Опрыскивание в период вегетации: конец колошения-начало цветения. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(1-2)	-(3)
Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, карликовая ржавчина	0,5-1	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе - при необходимости с интервалом 21 день. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(1-2)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Ячмень озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, карли-ковая ржавчина, фузариозная пятнистость листьев	0,5-1	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе - при необходимости с интервалом 21 день. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(1-2)	-(3)
Рожь озимая	Бурая, стеблевая ржавчина, ринхоспориоз, оливковая плесень	0,5-1	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе - при необходимости с интервалом 21 день. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	48(1-2)	-(3)
Подсолнечник	Ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз, септориоз	0,8-1	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 3000 л/га	77(1)	-(3)
Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	0,75-1	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 3000 л/га	56(1)	-(3)
Кукуруза	Фузариозно-гельминтоспориозные прикорневые и стеблевые гнили, северный гельминтоспориоз	0,5-1	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)
Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	0,5-1	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	70(2)	-(3)

#### Аналоги

Амистар Нэкст, МД    Триактив Экстра, КС    Стробишанс Про, СК    Азорит, СК    Триактив Экстра, КС

#### Альтернативы

Кинг Комби, КС    Квартет, КС    Интрада, СК    Квадрис, СК    Ромбус, КС    Провизор, СК    Амистар Голд, СК    Ронилан, КС    Юниформ, СЭ    Миксфил, КС  
Протазокс, КС    Альтруист, КЭ    Альтруист, СК    Кустодия, КС    Тебаз Про, СК    Брандер, КС    Триактив, КС    ТриАгро, КС    Амистар Топ, СК    Спирит, СК  
Зарница, КС    Оплот Трио, ВСК    Дивиденд Стар, КС    Аттик, КС    Алькасар, КС    ДВД Шанс, КС    Азорро, КС    Абруста, КС    Аканто Плюс, КС    Балий, КМЭ  
Миравис Нео, СЭ    Амистар Трио, КЭ    Элатус Риа, КЭ    Альто Супер, КЭ    Альто Турбо, КЭ    Виртуоз, КЭ    Золтан, КЭ    Профи Супер, КЭ    Ранголи-Ципрос, КЭ

Цимус Прогресс, КЭ Альтазол, КЭ Альтрум Супер, КЭ Аваксс, КЭ Альпари, КЭ Супер Альянс, КЭ Фильтерр, КЭ Пропишанс Супер, КЭ Маэстро, КЭ  
Анемон, КЭ Калибел, КЭ Атлант Супер, КЭ Фунгисил, КЭ Виал Трио, ВСК Терция, СК Вершина, КС Титул Трио, ККР Сансэр Ультра, КС Фарго, КС  
Максим Кватро, КС Гераклион, КС Сфера макс, КС Вендетта, КС Кинг Комби, КС Квартет, КС Багрец, КС Максим Форте, КС Проксима, КС  
Максим Экстрим, КС Консул, КС Цимус, КС Алькор, КС Рекрут, КС Ракурс, СК Флинт, ВСК Афродита 250, КС Депозит Суприм, МЭ Тузол, КЭ  
Хайджек, КС Аякс, КС Даймонд Супер, КС Грифон, КС Азоксит, КС Эпоксин, КС Персео, КС Фланобин, КС Тумен, ТКС Байсайд, ВСК Ципресс,  
КЭ Эвклид, СК ТриЗаРа Супер, КЭ

