

## Азорит, СК

Наименование **Азорит, СК**  
Препаративная форма **суспензионный концентрат**  
Содержание действующего вещества **200 + 80 г/л**  
Класс опасности **3/3**  
Номер государственной регистрации **041-02-2076-1**

Группа **Фунгициды**  
Действующее вещество **Азоксистробин + ципроконазол**  
Регистратор **АО "ТПК Техноэкспорт"**  
Срок окончания регистрации **27.11.2027**

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница яровая, озимая	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, чернь колоса, мучнистая роса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость	0,5-1,0	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе - по необходимости с интервалом 21 день. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(2)	-(3)
Пшеница озимая	Фузариоз колоса	0,75-1,0	Опрыскивание в период вегетации: конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Ячмень яровой, озимый	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая	0,5-1,0	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе - при необходимости с интервалом 21 день. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(2)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Рожь озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз, мучнистая роса	0,5-1,0	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, второе - при необходимости с интервалом 21 день. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)
Кукуруза	Фузариозная стеблевая гниль, гельминтоспориозная стеблевая гниль, гельминтоспориозная пятнистость листьев, фузариоз початков	0,5-1,0	Опрыскивание в период вегетации. Первое - в фазу выхода метелки; 2-я обработка через 21 день в фазу начало развития зерен: зерна на стадии водяного пузыря. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60(2)	-(3)
Подсолнечник	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	0,8-1,0	Опрыскивание в период вегетации. При появлении первых признаков одного из заболеваний, не позднее конца фазы бутонизация - начало цветения. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	60(1)	-(3)
Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	0,75-1,0	Опрыскивание в период вегетации. Начало бутонизации - начало образования стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	51(1)	-(3)

#### Аналоги

Амистар Нэкст, МД    Триактив Экстра, КС    Стробишанс Про, СК    Амистар Экстра, СК    Триактив Экстра, КС

#### Альтернативы

Кинг Комби, КС    Квартет, КС    Интрада, СК    Квадрис, СК    Ромбус, КС    Провизор, СК    Амистар Голд, СК    Ронилан, КС    Юниформ, СЭ    МиксФил, КС  
Протазокс, КС    Альтруист, КЭ    Альтруист, СК    Кустодия, КС    Тебаз Про, СК    Брандер, КС    Триактив, КС    ТриАгро, КС    Амистар Топ, СК    Спирит, СК  
Зарница, КС    Оплот Трио, ВСК    Дивиденд Стар, КС    Аттик, КС    Алькасар, КС    ДВД Шанс, КС    Азорро, КС    Абруста, КС    Аканто Плюс, КС    Балий, КМЭ  
Миравис Нео, СЭ    Амистар Трио, КЭ    Элатус Риа, КЭ    Альто Супер, КЭ    Альто Турбо, КЭ    Virtuoz, КЭ    Золтан, КЭ    Профи Супер, КЭ    Ранголи-Ципрос, КЭ  
Цимус Прогресс, КЭ    Альтазол, КЭ    Альтрум Супер, КЭ    Аваксс, КЭ    Альпари, КЭ    Супер Альянс, КЭ    Фильтерр, КЭ    Пропишанс Супер, КЭ    Маэстро, КЭ

Анемон, КЭ Калибел, КЭ Атлант Супер, КЭ Фунгисил, КЭ Виал Трио, ВСК Терция, СК Вершина, КС Титул Трио, ККР Сансэр Ультра, КС Фарго, КС  
Максим Кватро, КС Гераклион, КС Сфера макс, КС Вендетта, КС Кинг Комби, КС Квартет, КС Багрец, КС Максим Форте, КС Проксима, КС  
Максим Экстрим, КС Консул, КС Цимус, КС Алькор, КС Рекрут, КС Ракурс, СК Флинт, ВСК Афродита 250, КС Депозит Суприм, МЭ Тузол, КЭ  
Хайджек, КС Аякс, КС Даймонд Супер, КС Грифон, КС Азоксит, КС Эпоксин, КС Персео, КС Фланобин, КС Тумен, ТКС Байсайд, ВСК Ципресс,  
КЭ Эвклид, СК ТриЗаРа Супер, КЭ

