

Беллис, ВДГ

Наименование	Беллис, ВДГ	Группа	Фунгициды
Препаративная форма	водно-диспергируемые гранулы	Действующее вещество	Боскалид+пираклостробин
Содержание действующего вещества	252 + 128 г/кг	Регистратор	БАСФ СЕ (Германия)
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	04.12.2026
Номер государственной регистрации	014-02-3670-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	0,8	Опрыскивание в период вегетации от фазы обособления бутона до фазы сформировавшийся плод с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га	10(3-4)	7(3)
Яблоня, груша	Гнили плодов при хранении: монилиальная, пенициллезная, горькая (глеоспориозная), серая, кладоспориозная	0,8	Опрыскивание в период вегетации в фазе созревания плодов, но не позднее 10 дней до сбора урожая. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га	10(1-2)	7(3)

Аналоги

Сигнум, ВДГ Пиктор Актив, КС

Альтернативы

Стандак Топ, КС Кантус, ВДГ Пиктор, КС Феразим Грин, КС Коллис, КС Крѐз, КС Кабрио Топ, ВДГ Карамба Дуо, КЭ Оптимо, КЭ Дэлит Про, КС Пирафикс, КЭ Приаксор, КЭ Абакус Ультра, СЭ Абакус Прайм, СЭ Оскар, КЭ Мистерия, МЭ Архитект, СЭ Протего Макс, МЭ Тридим, КС Иншур Перформ, КС Цериакс Плюс, КЭ Кристалл, КС Архитект, СЭ Поларис Кватро, СМЭ Поларис Кватро, СМЭ Эйс, ККР Синтрон, КЭ Балая, КЭ Хауберк, КМЭ Приаксор Макс, КЭ Протект Комби, СЭ Эвклид, СК

