

Скарлет, МЭ

Наименование	Скарлет, МЭ	Группа	Фунгициды
Препаративная форма	микроэмульсия	Действующее вещество	Имазалил + тебуконазол
Содержание действующего вещества	100 + 60 г/л	Регистратор	АО "Щелково Агрохим"
Класс опасности	2/3	Срок окончания регистрации	08.02.2031
Номер государственной регистрации	018-02-3007-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница озимая	Пыльная головня, твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, ризоктониозная прикорневая гниль, мучнистая роса, плесневение семян	0,3-0,4	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
Пшеница озимая	Фузариозная снежная плесень (в районах умеренно-депрессивного развития болезни)	0,4	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
Пшеница яровая	Пыльная головня, твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, мучнистая роса, плесневение семян	0,3-0,4	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
Ячмень яровой, озимый	Пыльная головня, каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость	0,3-0,4	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Рожь озимая	Стеблевая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, бурая ржавчина, мучнистая роса, плесневение семян	0,3-0,4	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
Рожь озимая	Фузариозная снежная плесень	0,4	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
Овес	Твёрдая (покрытая) и пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, красно-бурая пятнистость	0,3-0,4	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	-(1)	-(-)
Кукуруза на зерно	Пузырчатая головня, пыльная головня, фузариозные корневые и прикорневые гнили, фузариоз, плесневение семян и початков	0,4	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости – 5-10 л/т	-(1)	-(-)
Подсолнечник	Фомопсис, белая гниль (прикорневая форма), серая гниль (семенная инфекция), фузариозная корневая гниль, плесневение семян	0,4	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)
Рапс яровой и озимый	Корневые гнили, пероноспороз, плесневение семян, альтернариоз	0,4	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Соя	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	0,4	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости – 5-6 л/т	-(1)	-(-)
Горох	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян	0,3-0,4	Предпосевная обработка семян заблаговременно или непосредственно перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)

Аналоги

Альфа-Протравитель, ТКС Тебузил, ТКС Тебалин, ТКС

Альтернативы

Хет-Трик, СК Туарег, СМЭ Доспех Квадра, КС Флутеприд, ТС Сценик Комби, КС Вайбранс Интеграл, КС Селест Макс, КС Альтруист, КЭ Альтруист, СК Кустодия, КС Тебаз Про, СК Брандер, КС Триактив, КС ТриАгро, КС Оплот, ВСК Магнелло, КЭ Оплот Трио, ВСК Ранкона АЙ-МИКС, МЭ Бенефис, МЭ Турион, КЭ Туарег, СМЭ Хет-Трик, СК Флутеприд, ТС Доспех Квадра, КС Сценик Комби, КС Оскар, КЭ Мистерия, МЭ Колосаль Про, КМЭ Комиссар, КЭ Пропишанс Универсал, КМЭ Профи Форте, КМЭ Титул Дуо, ККР Триада, ККР Протего Макс, МЭ Крестраж, КЭ Ламадор, КС Прозаро, КЭ Прозаро Квантум, КЭ Редиго Про, КС фея, КЭ Баритон Супер, КС Ламадор Про, КС Поларис, МЭ Рабона, СЭ Замир, ЭМВ Вайбранс Трио, КС Фалькон, КЭ Солигор, КЭ АлтСил, КС Сфинкс, КС Бункер, ВСК Глайдер, КС Гранберг, КЭ Грандсил, КС Фараон, КЭ Колосаль, КЭ Фоликур, КЭ Тебузан, ТКС Тебуконазол, КС Универсал, СП Универсал, КС Раназол Ультра, КС Редут, КС Шансил, КС Шансил Ультра, КС Экономикс Колор, КС Тебузол, ВЭ Икарус, В КЭ Раксон, КС Террасил, КС Стингер, КС Тебу 60, МЭ Доспех, КС Раксил Ультра, КС Фезан 250, КЭ Фразол Классик, КС Вершина, КС Зантара, КЭ Эвито Т, КС Сертикор, КС Доспех 3, КС Фразол, КС Авиаль, КЭ Фолиант, КЭ Боливар Форте, КС Венто, КС Титул Трио, ККР Импакт Супер, КС Страйк Форте, КС Террасил Форте, КС Фараон Супер, КС Сансэр Ультра, КС Фарго, КС Виал ТрасТ, ВСК Ларимар, ТКС Клад, КС Шансил Трио, КС Фаворит Трио, КС Стингер Трио, КС Вайбранс Интеграл, КС Селест Макс, КС Виталон, КС Тир, ТПС Гераклион, КС Депозит, МЭ Максим Форте, КС Проксима, КС Луна Экспириенс, КС Грандсил Ультра, КС Винцит Форте, КС Балинт, КС Эрколе, Г Тритон, КС Поларис Кватро, СМЭ Поларис Кватро, СМЭ Кантик, КЭ Бенефис Суприм, МЭ Эйс, ККР Гранберг Про, КЭ Скайвэй, КЭ Витазол Экстра, ВДГ Анкер Трио, КС Нагайна, КС Нагайна, КС Шансил, КЭ Азоксит, КС Альтазол Форте, КЭ Волсепт Сид, ВРК Проназол Про, КЭ Догода, КЭ Протект Комби, СЭ ТриЗаРа Супер, КЭ

