

Премис Двести, КС

Наименование	Премис Двести, КС	Группа	Фунгициды
Препаративная форма	концентрат суспензии	Действующее вещество	Триконазол
Содержание действующего вещества	200 г/л	Регистратор	БАСФ Агро Б.В.
Класс опасности	3/-	Срок окончания регистрации	29.10.2025
Номер государственной регистрации	184(026)-02-2298-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница яровая и озимая	Твердая головня	0,15	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)
Пшеница яровая и озимая	Пыльная головня	0,2	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)
Пшеница яровая	Гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили, септориоз	0,15-0,2	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)
Пшеница озимая	Гельминтоспориозная, фузариозная и офиоболезная корневые гнили, церкоспореллезная гниль корневой шейки, плесневение семян, септориоз	0,15-0,2	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница озимая	Гельминтоспориозная, фузариозная и офиоболезная корневые гнили, церкоспореллезная гниль корневой шейки, плесневение семян, септориоз	0,15-0,2	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)
Ячмень яровой и озимый	Пыльная и твердая (каменная) головня, гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость	0,19-0,25	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)
Рожь озимая	Гельминтоспориозная, фузариозная корневые гнили, стеблевая головня, бурая ржавчина, мучнистая роса	0,19-0,25	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)
Овес	Пыльная и твердая (покрытая) головня	0,19	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)
Овес	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, красно-бурая пятнистость	0,19-0,25	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)
Кукуруза (на зерно)	Пузырчатая головня, пыльная головня, корневые и стеблевые гнили (в том числе фузариозные), плесневение семян	0,25	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)
Кукуруза (на зерно)	Пузырчатая головня, пыльная головня, корневые и стеблевые гнили (в том числе фузариозные), плесневение семян	0,25	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – 10 л/т	-(1)	-(-)



Аналоги

Примэкс, КС Ланта, КС Алиос, КС

Альтернативы

Квестор, КС Квестор Форте, КС Турион, КЭ Терция, СК ХимАгроМаркетинг Тиабен Т, ТКС Квестор, КС Тридим, КС Иншур Перформ, КС Кинто Дуо, КС Хайп, КС Магнат Тотал, КС Кинто Плюс, КС

