

Вендетта, КС

Наименование	Вендетта, КС	Группа	Фунгициды
Препаративная форма	концентрат суспензии	Действующее вещество	Флуазинам + азоксистробин
Содержание действующего вещества	375 + 150 г/л	Регистратор	"КЕМИНОВА А/С"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	24.08.2030
Номер государственной регистрации	699-02-4041-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Соя	Аскохитоз, пероноспороз, церкоспороз, септориоз	0,3-0,4	Опрыскивание в период вегетации: бутонизация – начало цветения. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га	50(1-2)	-(3)
Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	0,5	Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, бутонизация, конец цветения. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га	5(3)	-(3)
Подсолнечник	Альтернариоз, фомоз	0,7	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300- 400 л/га	60(2)	-(3)

Аналоги

Фланобин, КС

Альтернативы



Амистар Нэкт, МД Триактив Экстра, КС Квартет, КС Интрада, СК Квадрис, СК Ромбус, КС Провизор, СК Амистар Голд, СК Рониан, КС
Юниформ, СЭ МиксФил, КС Протазокс, КС Альтруист, КЭ Альтруист, СК Кустодия, КС Тебаз Про, СК Брандер, КС Триактив, КС ТриАгро, КС
Стробишанс Про, СК Амистар Экстра, СК Азорит, СК Амистар Топ, СК Спирит, СК Зарница, КС Оплот Трио, ВСК Азорро, КС Балий, КМЭ Миравис
Нео, СЭ Амистар Трио, КЭ Терция, СК Вершина, КС Сансэр Ультра, КС Максим Кватро, КС Гераклион, КС Зуммер, КС Ширма, КС Ширлан, СК
Банджо Форте, КС Инсайд, СК Квартет, КС Багрец, КС Максим Форте, КС Проксима, КС Консул, КС Афродита 250, КС Триактив Экстра, КС
Депозит Суприм, МЭ Батлер, КС Хайджек, КС Аякс, КС Прегард, КС Азоксит, КС Эпоксин, КС Персео, КС Тумен, ТКС Байсайд, ВСК Эвклид, СК
ТриЗаРа Супер, КЭ

