

Рекс Плюс, СЭ

Наименование	Рекс Плюс, СЭ	Группа	Фунгициды
Препаративная форма	суспензионная эмульсия	Действующее вещество	Эпоксиконазол+фенпропиморф
Содержание действующего вещества	84 + 250 г/л	Регистратор	БАСФ СЕ
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	29.10.2025
Номер государственной регистрации	014-02-2100-1 014-02-2100-1/374		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса	0,8-1	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	29(1)	-(3)
Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспороз	0,8-1	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	29(1)	-(3)
Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, пиренофороз, септориоз листьев и колоса	0,8-1	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	29(1)	-(3)
Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспороз	0,8-1	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	29(1)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	0,6-1	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее - с интервалом 10- 14 дней. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	50(1-2)	-(3)

Альтернативы

Спирит, СК Зарница, КС Идеал, КС Терапевт Про, КС Абакус Ультра, СЭ Абакус Прайм, СЭ Триада, ККР Венто, КС Адексар, КЭ Рекс С, КС
 Осирис, КЭ Цериакс Плюс, КЭ Ракурс, СК Флинт, ВСК Кристалл, КС Эпоксин, КС

