

Эксифир, КЭ

Наименование	Эксифир, КЭ	Группа	Гербициды
Препаративная форма	концентрат эмульсии	Действующее вещество	2,4-Д (2-этилгексилловый эфир)
Содержание действующего вещества	564 г/л	Регистратор	ООО "ЯРИЛО"
Класс опасности	2/1	Срок окончания регистрации	29.02.2032
Номер государственной регистрации	068(116)-03-605-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	0,6-0,8	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	57(1)	-(3)
Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	0,8-1	Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	57(1)	-(3)
Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	0,8-1,2	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	60(1)	-(3)

Аналоги

Зерномакс, КЭ Октапон экстра, КЭ Рапира, КЭ

Альтернативы

Прима Форте 195, СЭ Мушкет Плюс, МД Октиген, КЭ Чисталан-супер, КЭ Тимспрей, СЭ Опричник, СЭ Прима Форте КА, СЭ

