

Октапон-супер, КЭ

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Наименование | Октапон-супер, КЭ | Группа | Гербициды |
| Препаративная форма | концентрат эмульсии | Действующее вещество | 2,4-Д (2-этилгексильный эфир и диметилалкиламминная соль) |
| Содержание действующего вещества | 470 + 160 г/л | Регистратор | ГБУ РБ "НИТИГ АН РБ", ООО "АХК-АГРО" |
| Класс опасности | 2/3 | Срок окончания регистрации | 29.03.2025 |
| Номер государственной регистрации | 082-03-3604-1 | | |

Назначение

| Культура (обрабатываемый объект) | Вредный объект (назначение) | Норма применения препарата | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
|----------------------------------|---|----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,4-0,6 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 55(1) | -(3) |
| Пшеница озимая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,5-0,6 | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 55(1) | -(3) |
| Пары | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 1,5-2 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их массового появления. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | -(1) | -(3) |

