

Мушкет Плюс, МД

Наименование	Мушкет Плюс, МД	Группа	Гербициды
Препаративная форма	масляная дисперсия	Действующее вещество	2,4-Д (2-этилгексильный эфир) + йодосульфурон-метил-натрия+антидот мефенпир-диэтила
Содержание действующего вещества	285,2 + 5 + 25 г/л	Регистратор	Байер КрокСайенс АГ
Класс опасности	2/3	Срок окончания регистрации	18.01.2032
Номер государственной регистрации	009-03-2707-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	0,5-0,7	Опрыскивание посевов от фазы трех листьев до формирования второго междоузлия культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	60(1)	-(3)
Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая, тритикале озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	0,5-0,7	Опрыскивание посевов весной от фазы кущения до формирования второго междоузлия культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	60(1)	-(3)
Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорные растения	0,5-0,7	Опрыскивание посевов в фазе 4-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га	60(1)	-(3)

Альтернативы

Зерномакс, КЭ Октапон экстра, КЭ Эксифир, КЭ Рапира, КЭ Прима Форте 195, СЭ Октиген, КЭ Чисталан-супер, КЭ Велосити Пауэр, ВДГ Тимспрей, СЭ Опричник, СЭ Прима Форте КА, СЭ Форкаст, МД