

Октиген, КЭ

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| Наименование | Октиген, КЭ | Группа | Гербициды |
| Препаративная форма | концентрат эмульсии | Действующее вещество | 2,4-Д (2-этилгексилловый эфир) + хлорсульфурон (диэтилэтаноламинная соль) |
| Содержание действующего вещества | 419,75 г/л + 5,25 г/л | Регистратор | ГБУ РБ"НИТИГ АН РБ", ООО "АХК-АГРО" |
| Класс опасности | 2/3 | Срок окончания регистрации | 11.05.2025 |
| Номер государственной регистрации | 019-03-3480-1 | | |

Назначение

| Культура (обрабатываемый объект) | Вредный объект (назначение) | Норма применения препарата | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
|----------------------------------|--|----------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Пшеница яровая и озимая, ячмень | Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6-0,9 | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (при условии посева на следующий год зерновых культур). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |

Альтернативы

Зерномакс, КЭ Октапон экстра, КЭ Эксифир, КЭ Рапира, КЭ Прима Форте 195, СЭ Мушкет Плюс, МД Чисталан-супер, КЭ Тимспрей, СЭ Опричник, СЭ Прима Форте КА, СЭ

