

## АгроБазон, ВР

Наименование	<b>АгроБазон, ВР</b>	Группа	<b>Гербициды</b>
Препаративная форма	<b>водный раствор</b>	Действующее вещество	<b>Бентазон</b>
Содержание действующего вещества	<b>480 г/л</b>	Регистратор	<b>ООО "АГРОХИМ-ХХІ"</b>
Класс опасности	<b>3/3</b>	Срок окончания регистрации	<b>24.10.2031</b>
Номер государственной регистрации	<b>254(551)-03-2234-1</b>		

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Горох на зерно	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к МЦПА	2-3	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. Принимать во внимание сортовую чувствительность. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)	-(3)
Соя	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. дурнишник обыкновенный	1,5-3	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорных растений (2-6 листьев). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)	-(3)
Лен-долгунец	Однолетние двудольные сорные растения, в т.ч. устойчивые к МЦПА	3-4	Опрыскивание посевов в фазе "ёлочки" культуры в ранние фазы роста сорных растений (3-5 листьев). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	- (1)	-(3)

### Аналоги

Альфа -Бентазон, ВР   Бентобел, ВР   Бентазолин, ВР   Бентограм, ВР   Бунт, ВР   Гарнизон, ВР   Бентасил, ВР   Базагран, ВР   Бонус, ВР   Корсар, ВРК  
Базон, ВР   Бентус, ВР   Гранбаз, ВР   Изобен, ВР   Наношанс, ВР   Ранголи-Базорон, ВР   Сикурс, ВР   Барон, ВР   Бенито, ККР   Бизон, ВК   Тигрис, ВР  
Бентекс, ВР   Бентилон, ВР   Табезон, ВР



## Альтернативы

Блиц, ВРК    Галакси Топ, ВРК    Дибазон, ВРК    Зазофен, ВР    Корсар Супер, ВРК    Корум, ВРК    Эвентус, МЭ    Бизон Эдванс, КЭ    Гейзер, ККР    Когорта, ВГР  
Рэйнзон Плюс, ВРК    Бастер, ВР

