## Альфа Атаман, ВР

Наименование Альфа Атаман, ВР
Препаративная форма водный раствор
Содержание действующего вещества 360 г/л
Класс опасности 3/3
Номер государственной регистрации 062-03-347-1/307

Группа **Гербициды** 

Действующее вещество Глифосат (изопропиламинная соль)

Регистратор ООО "АЛЬФАХИМ-ГРУПП"

Срок окончания регистрации 31.12.2022

## Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных картофеля, бобовых, технических (в том числе лен), масличных, бахчевых, цветочных декоративных, газонных культур	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	2-4	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-(1)	-(3)
Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных картофеля, бобовых, технических (в том числе лен), масличных, бахчевых, цветочных декоративных, газонных культур	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	4-6	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-(1)	-(3)
Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных картофеля, бобовых, технических (в том числе лен), масличных, бахчевых, цветочных декоративных, газонных культур	Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и другие корнеотпрысковые) сорняки	6-8	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-(1)	-(3)

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срокожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	2-4	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-(1)	-(3)
Пары	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	4-6	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-(1)	-(3)
Пары	Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой) сорняки	6-8	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-(1)	-(3)
Пары	Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой) сорняки	6-8	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	-(1)	-(3)

## Аналоги

Чистогряд, ВР Стриж, ВДГ Глайсель, ВР Ликвидатор, ВР Раундап, Гель САНТИ, ВР Агрокиллер, ВР Зеро, ВР Зеро Супер, ВДГ Граунд, ВР Росейт, ВР Дзюдо, ВР Напалм-480, ВР Раундап Макс, ВР Торнадо 500, ВР Торнадо, ВР Глифоголд, ВР Глифид, ВР Пилараунд, ВР Напалм, ВР Аристократ, ВР Глибел, ВР Пилараунд, ВР