

## Ранголи-Прадо, ВРК

Наименование	<b>Ранголи-Прадо, ВРК</b>	Группа	<b>Гербициды</b>
Препаративная форма	<b>водорастворимый концентрат</b>	Действующее вещество	<b>Имазетапир</b>
Содержание действующего вещества	<b>100 г/л</b>	Регистратор	<b>ООО "РАНГОЛИ"</b>
Класс опасности	<b>3/3</b>	Срок окончания регистрации	<b>09.04.2028</b>
Номер государственной регистрации	<b>046-03-2384-1 (взамен ранее выданного свидетельства от 06.03.2017 № 1398)</b>		

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Соя	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в том числе виды амброзии	0,5-0,8	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе двух тройчатых листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать пшеницу озимую, на следующий год – кукурузу, яровые и о	78(1)	-(3)
Горох на зерно, горох овощной на семена и для промышленной переработки	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в том числе виды амброзии	0,5-0,75	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание вегетирующих растений в фазу 3-6 листьев культуры. Ограничения по севообороту: при пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и о	40(1)	-(3)

### Аналоги

Тапир, ВК Пивот, ВК Виадук, ВК Зета, ВРК Серп, ВРК Сафир, ВРК Тапирошанс, ВРК Гольф, ВК Солист, ВРК Длясои, ВК Пивам, ВРК Геразол, ВРК Пузат Экстра, ВДГ



## Альтернативы

Одиссей, ВГР   Тапир Гибрид, МК   Фабиан, ВДГ   Евро-Ланг, ВРК   Видблок Плюс, МЭ

