

Галион, ВР

Наименование	Галион, ВР	Группа	Гербициды
Препаративная форма	водный раствор	Действующее вещество	Клопиралид + пиклорам
Содержание действующего вещества	300 + 75 г/л	Регистратор	АО Фирма "Август"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	01.01.1970
Номер государственной регистрации	021-03-1718-1 (взамен ранее выданного свидетельства от 10.12.2013 №174), 021-03-4216-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Рапс яровой и озимый	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка, осота и другие	0,27-0,31	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3-6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Капуста белокачанная	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.и. подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка выюнковая, виды бодяка и осота	0,27-0,31	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-4 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га	60(1)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Лен-масличный	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка и осота	0,1-0,3	Опрыскивание посевов в фазе "елочки" льна, в фазе 2-4 листьев однолетних и розетки листьев многолетних двудольных сорных растений. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей)	60(1)	-(3)
Лен-долгунец	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка и осота	0,1-0,3	Опрыскивание посевов в фазе "елочки" льна, в фазе 2-4 листьев однолетних и розетки листьев многолетних двудольных сорных растений. Расход рабочей жидкости – 50-300 л/га (в зависимости от типа распылителей)	60(1)	-(3)

Аналоги

Дикамерон, ВР Зенарил, ВР Круцифер, ВР Меридиан, ВР Рапсан, ВР Кирай, ВР Лерашанс, ВР Шкипер, ВР Актеон, ВР Мегалит, ВР РапсАгро, ВР
Кригер, ВР

Альтернативы

Балерина Форте, СЭ Клопэфир, КЭ Аминка Трио, СЭ Генсек, ВГР Лонтрел-300, ВР Лорнет, ВР Бис-300, ВР Лонган, ВР Лонтерр, ВДГ Клорит, ВР
Лонтрел гранд, ВДГ Агрон, ВР Агрон Гранд, ВДГ Клео, ВДГ Клопер 750, ВДГ Хакер, ВРГ Хакер 300, ВР Шанстрел 300, ВР Хатор, ВР Премьер 300,
ВР Газонтрел, ВР Клопирид, ВДГ Чермен, ВДГ Силард, ВДГ Альфа-Пиралид, ВР Цукрон+, ВР Монолит, ВДГ Корректор, ВР Сонхус, ВДГ Эфилон,
КЭ Илион, МД Галера Супер 364, ВР Репер Трио, МД Репер, ККР Фултайм, МД Контакт, ВДГ Соил, ВДГ Зенкошанс, КС Тореро, КС Юнимарк,
ВДГ Мистраль Топ, КС Горгон, ВРК НордСтрим, ВДГ Этамастер Супер, ВДГ Приклад, ВДГ Брис, ВДГ Клинч, ВДГ Шанстрел, ВР Гал-Балдукс, ВР
Гербимакс, ВР Корнеги Плюс, МД Галера Супер КА, ВР

