

Контакт, ВДГ

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Наименование | Контакт, ВДГ | Группа | Гербициды |
| Препаративная форма | водно-диспергируемые гранулы | Действующее вещество | Клопиралид |
| Содержание действующего вещества | 700 г/кг | Регистратор | ООО "АГРУСХИМ" |
| Класс опасности | 3/3 | Срок окончания регистрации | 27.04.2032 |
| Номер государственной регистрации | 002-03-3664-1 | | |

Назначение

| Культура (обрабатываемый объект) | Вредный объект (назначение) | Норма применения препарата | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
|--------------------------------------|--|----------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Томаты (рассадные) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1,1-1,4 | Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| Томаты (рассадные) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | 1 | Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| Картофель (кроме раннеспелых сортов) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,7-1,4 | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| Картофель (кроме раннеспелых сортов) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,5-1 + 0,3 | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
| Томаты (посевные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,7 | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |



| Культура (обрабатываемый объект) | Вредный объект (назначение) | Норма применения препарата | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
|--|--|----------------------------------|--|---|---|
| Томаты (посевные) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,25 + 0,45 | Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
| Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,5-1 | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |

Аналоги

Лонтрел-300, ВР Лорнет, ВР Бис-300, ВР Лонган, ВР Лонтерр, ВДГ Клорит, ВР Лонтрел гранд, ВДГ Агрон, ВР Агрон Гранд, ВДГ Клео, ВДГ
Клопер 750, ВДГ Хакер, ВРГ Хакер 300, ВР Шанстрел 300, ВР Хатор, ВР Премьер 300, ВР Газонтрел, ВР Клопирид, ВДГ Чермен, ВДГ Силард, ВДГ
Альфа-Пиралид, ВР Цукрон+, ВР Монолит, ВДГ Корректор, ВР Сонхус, ВДГ Эфилон, КЭ Сойл, ВДГ Зенкошанс, КС Тореро, КС Юнимарк, ВДГ
Мистраль Топ, КС Приклад, ВДГ Брис, ВДГ Шанстрел, ВР Гал-Балдукс, ВР Гербимакс, ВР

Альтернативы

Клопэфир, КЭ Генсек, ВГР Илион, МД Дикамерон, ВР Галион, ВР Зенарил, ВР Круцифер, ВР Меридиан, ВР Рапсан, ВР Кирай, ВР Лерашанс, ВР
Шкипер, ВР Актеон, ВР Мегалит, ВР РапсАгро, ВР Галера Супер 364, ВР Репер Трио, МД Репер, ККР Кригер, ВР Корнеги Плюс, МД Галера Супер
КА, ВР

