

## Ацетал Про, КЭ

Наименование	<b>Ацетал Про, КЭ</b>	Группа	<b>Гербициды</b>
Препаративная форма	<b>концентрат эмульсии</b>	Действующее вещество	<b>Пропизохлор</b>
Содержание действующего вещества	<b>720 г/л</b>	Регистратор	<b>АО "Щелково Агрохим"</b>
Класс опасности	<b>2/3</b>	Срок окончания регистрации	<b>24.03.2026</b>
Номер государственной регистрации	<b>156-03-2823-1</b>		

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Кукуруза, подсолнечник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	2-3	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Соя, свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	2-3	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Свекла сахарная	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	2,5-3	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу от 2-4 настоящих листьев культурных и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости-200-300 л/га	60(1)	-(3)
Соя, подсолнечник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения	3	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу от 2-4 настоящих листьев культурных и ранние фазы роста сорных растений в условиях орошения или при наличии достаточной влажности. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)



## Аналоги

Вендор, КЭ    Лабрадор, КЭ    Ладон про, КЭ    Питон, КЭ    Прокул, КЭ    Пронто, КЭ    Пропонит, КЭ    ПроФус, КЭ

## Альтернативы

Пропонит Дуо, КЭ

