

## Денди, СТС

Наименование	<b>Денди, СТС</b>
Препаративная форма	<b>сухая текучая суспензия</b>
Содержание действующего вещества	<b>250 г/кг</b>
Класс опасности	<b>3/3</b>
Номер государственной регистрации	<b>2561-13-108-497-0-1-3-0</b>

Группа	<b>Гербициды</b>
Действующее вещество	<b>Римсульфурон</b>
Регистратор	<b>ООО "Агробюро РУС"</b>
Срок окончания регистрации	<b>17.03.2023</b>

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	0,04	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га Бит 90, Ж (ПАВ). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га	60(1)	-(3)
Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	0,05	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га Бит 90, Ж (ПАВ). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га	60(1)	-(3)
Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	0,03 + 0,02	Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) посевов в фазе 2-6 листьев культуры в смеси с 200 мл/га Бит 90, Ж (ПАВ) (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га	60(2)	-(3)

### Аналоги

Гримс, ВДГ Префект, ВДГ Кассиус, ВРП Ранголи-Тиран, ВДГ Титус, СТС Римус, ВДГ Тример, ВДГ Ромул, ВДГ Маис, СТС Римэкс, ВДГ Римапол, ВДГ Эскудо, ВДГ Шантус, ВДГ Алтис, ВДГ Арпад, ВДГ Цицерон, ВДГ Римлин, ВДГ Дандрис, ВДГ

### Альтернативы

Титус Плюс, ВДГ   Кордус Плюс, ВДГ   Кордус, ВДГ   Базис, СТС   Тезис, ВДГ   Аркан, ВДГ   Слоузен, ВДГ   Кордус Форте, ВДГ   Базис Форте, ВДГ

