

Гардо Голд, СЭ

Наименование	Гардо Голд, СЭ	Группа	Гербициды
Препаративная форма	суспензионная эмульсия	Действующее вещество	С-метолахлор + тербутилазин
Содержание действующего вещества	312,5 + 187,5 г/л	Регистратор	ООО "СИНГЕНТА"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	23.11.2031
Номер государственной регистрации	278-03-4101-1 (взамен ранее выданного свидетельства от 05.11.2019 №2448)		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Подсолнечник	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	3-4	Опрыскивание почвы до всходов культурных растений. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	4-4,5	Опрыскивание почвы до всходов культуры или в ранние фазы роста (3-5 листьев) культурных и сорных (1-4 листа) растений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60(1)	-(3)
Соя	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	3,5-4,5	Опрыскивание почвы до посева или после посева до появления всходов культурных растений. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га	60(1)	-(3)

Аналоги

Вождь, СК Грасс, КС Ирвин, СЭ Толазин, СЭ Киборг, КС Камелот, СЭ Хевимет Голд, КС Террагард, СЭ Бегин Турбо, КС Экстракорн, СЭ Гал-Басус, КС

Альтернативы



Акрис, СЭ Анаконда, КЭ Джиндур, КЭ Дуал Голд, КЭ Хевимет, КЭ Бегин, КЭ Телус, КЭ Дифилайн, КЭ Симба, КЭ Авангард, КЭ Душанс, КЭ
Метолс, КЭ Стрим, КЭ Ранголи-Дон, КЭ Гуд-Харвест С-Метолахлор, КЭ Акебоно, КЭ Люмакс, СЭ Клик 500, КС Зеагран 350, СЭ Корнеги, СЭ
Селена, КЭ Версия, МД АгроЗаряд, КС Корнеги Плюс, МД

