

Калибр Голд, ВДГ

Наименование	Калибр Голд, ВДГ	Группа	Гербициды
Препаративная форма	водно-диспергируемые гранулы	Действующее вещество	Тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил
Содержание действующего вещества	375 + 375 г/кг	Регистратор	ООО "Дюпон Наука и Технологии"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	14.04.2024
Номер государственной регистрации	029-03-1197-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	0,03-0,05 0,03-0,05 (А)	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га Тренд 90 (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га, при авиаобработке – 25-50 л/га	40(1)	-(3)
Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	0,03-0,05 0,03-0,05 (А)	Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры. Опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в смеси 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСП (800 г/л неонла АФ9-12). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, авиационном -25-50 л/га	40(1)	-(3)

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница и ячмень озимые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	0,03-0,05 0,03-0,05 (А)	Опрыскивание посевов весной кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га Тренд 90 (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га, при авиаобработке – 25-50 л/га	40(1)	-(3)
Пшеница и ячмень озимые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	0,03-0,05 0,03-0,05 (А)	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га Тренд 90 (особенно в сухих, жарких условиях применения); или в случае необходимости, если погодные условия не позволили прове	40(1)	-(3)

Аналоги

Калибр, ВДГ Калибр Дуо, ВДГ Калибр Дуо Голд, ВДГ Патрон, ВДГ Гранстар Мега, ВДГ Экспресс Голд, ВДГ Суперстар Голд, ВДГ Полиан, МД

Альтернативы

Бизон Эдванс, КЭ Суперкорн, МД Эллай Лайт, ВДГ Эллада, ВДГ Крейцер, ВДГ Дублон Голд, ВДГ НордСтрим, ВДГ Базис, СТС Тезис, ВДГ Аркан,
ВДГ Танит, МД Тифенс, ВДГ Хармони, СТС Хармони Про, ВДГ Тифи, ВДГ Алсион, ВДГ Шансти, ВДГ Альфа-Гард, ВДГ Аллерт, СТС ТифилАгро,
ВДГ Купаж, ВДГ Статус Макс, ВДГ Трисил, ВДГ Трибьют, ВГ Каскад Премиум, ВДГ Кайен, ВДГ Пиксель, МД Классик Форте, ВДГ Тифенс Классик,
ВДГ Гренадер, ВДГ Бенрил, ВДГ Гекстар, ВДГ Трибел, ВДГ Террастар, ВДГ Артстар, ВДГ Грэнери, ВДГ Громстор, ВДГ Гранд Плюс, ВДГ Гюрза,
СП Санфло, ВДГ Гран-при, ВДГ Норман, ВДГ Трибун, СТС Сталкер, ВДГ Суперстар, ВДГ Коррида, ВДГ Мортира, ВДГ Гранат, ВДГ Аргамак, ВДГ
Герсотил, ВДГ Триммер, ВДГ Шанстар, ВДГ Прометей, ВДГ Старбокс, СТС Гранилин, ВДГ Спецназ 750, ВДГ Бен Гур, ВДГ АЛЬФА СТАР, ВДГ
Химстар, ВДГ ТриАлт, ВДГ Трибинстар, ВДГ Трибунал, ВДГ Агростар, ВДГ Ранголи-Трибенурон, ВДГ Экспресс, ВДГ Ферат, ВДГ Тризлак, ВДГ
Флюенс, ВДГ Магнум Супер, ВДГ Плуггер, ВДГ Агростар Гранд, ВДГ Бомба, ВДГ Статус Гранд, ВДГ Тандем, ВДГ Шанстар Плюс, ВДГ Таллер, ВДГ
Триметил, ВДГ Слоузен, ВДГ Базис Форте, ВДГ Тифитерр, ВДГ Статус Голд, ВДГ Кайен Турбо, МД Саунар, ВДГ Спецназ, ВДГ

