

## Гранат, ВДГ

Наименование	<b>Гранат, ВДГ</b>	Группа	<b>Гербициды</b>
Препаративная форма	<b>водно-диспергируемые гранулы</b>	Действующее вещество	<b>Трибенурон-метил</b>
Содержание действующего вещества	<b>750 г/кг</b>	Регистратор	<b>АО "Щелково Агрохим"</b>
Класс опасности	<b>3/3</b>	Срок окончания регистрации	<b>12.12.2032</b>
Номер государственной регистрации	<b>278-03-4119-0 (взамен ранее выданного свидетельства от 08.04.2022 №3607)</b>		

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	0,015 – 0,02	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – начала кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га	60 (1)	-(3)
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и бодяк полевой	0,02 – 0,025	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (однолетние – 2 – 4 листа, бодяк полевой – розетка). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га	60 (1)	-(3)
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	0,01 – 0,015	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры с добавлением ПАВ 200 мл/га Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га	60 (1)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе устойчивые к 2,4- Д и МЦПА, и бодяк полевой	0,015 – 0,02	Опрыскивание посевов самостоятельно или в смеси с 200 л/га ПАВ Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта) в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	60 (1)	-(3)

#### Аналоги

Гренадер, ВДГ Бенрил, ВДГ Гекстар, ВДГ Трибел, ВДГ Террастар, ВДГ Артстар, ВДГ Грэнери, ВДГ Громстор, ВДГ Гранд Плюс, ВДГ Гюрза, СП  
Санфло, ВДГ Гран-при, ВДГ Норман, ВДГ Трибун, СТС Сталкер, ВДГ Суперстар, ВДГ Коррида, ВДГ Мортира, ВДГ Аргамак, ВДГ Герсотил, ВДГ  
Триммер, ВДГ Шанстар, ВДГ Прометей, ВДГ Старбокс, СТС Гранилин, ВДГ Спецназ 750, ВДГ Бен Гур, ВДГ АЛЬФА СТАР, ВДГ Химстар, ВДГ  
ТриАлт, ВДГ Трибинстар, ВДГ Трибунал, ВДГ Агростар, ВДГ Ранголи-Трибенурон, ВДГ Экспресс, ВДГ Ферат, ВДГ Тризлак, ВДГ Флюенс, ВДГ  
Таллер, ВДГ Триметил, ВДГ Саунар, ВДГ Спецназ, ВДГ

#### Альтернативы

Эллай Лайт, ВДГ Эллада, ВДГ НордСтрим, ВДГ Калибр, ВДГ Калибр Голд, ВДГ Калибр Дуо, ВДГ Калибр Дуо Голд, ВДГ Патрон, ВДГ Статус Макс,  
ВДГ Трисил, ВДГ Трибьют, ВГ Каскад Премиум, ВДГ Гранстар Мега, ВДГ Экспресс Голд, ВДГ Магнум Супер, ВДГ Плуггер, ВДГ Агростар Гранд, ВДГ  
Бомба, ВДГ Статус Гранд, ВДГ Тандем, ВДГ Шанстар Плюс, ВДГ Суперстар Голд, ВДГ Полиан, МД Статус Голд, ВДГ Кайен Турбо, МД

