

## Пледж, СП

Наименование	<b>Пледж, СП</b>	Группа	<b>Гербициды</b>
Препаративная форма	<b>смачивающийся порошок</b>	Действующее вещество	<b>Флумиоксазин</b>
Содержание действующего вещества	<b>500 г/кг</b>	Регистратор	<b>Сумитомо Кемикал Агро Европа С.А.С.</b>
Класс опасности	<b>2/3</b>	Срок окончания регистрации	<b>31.07.2023</b>
Номер государственной регистрации	<b>032-03-116-1</b>		

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Соя, подсолнечник	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	0,1-0,12	Опрыскивание почвы до всходов культуры (сразу после посева или в течение 2-3 дней после него. В течение 12 месяцев после применения препарата не рекомендуется высевать свеклу сахарную, столовую, кормовую. Расход рабочей жидкости – 200-300л/га	60(1)	-(2)
Соя, подсолнечник	Однолетние двудольные сорные растения	0,08	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев культуры. В течение 12 месяцев после применения препарата не рекомендуется высевать свеклу сахарную, столовую, кормовую. Расход рабочей жидкости – 200-300л/га	60(1)	-(2)

### Аналоги

Импульс, КС Сангейт Экстра, ВДГ Халк, МД

