

## Этамет, ВДГ

Наименование	<b>Этамет, ВДГ</b>	Группа	<b>Гербициды</b>
Препаративная форма	<b>водно-диспергируемые гранулы</b>	Действующее вещество	<b>Этаметсульфурон-метил</b>
Содержание действующего вещества	<b>750 г/кг</b>	Регистратор	<b>ООО "АГРОХИМ-ХХІ"</b>
Класс опасности	<b>3/3</b>	Срок окончания регистрации	<b>11.01.2028</b>
Номер государственной регистрации	<b>002-03-1681-1 002-03-1681-1/230</b>		

### Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Рапс яровой, озимый	Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорняки	0,015-0,025	Опрыскивание посевов, начиная от фазы семядолей до 3-5 настоящих листьев культуры в смеси с 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). После озимого или ярового рапса, обработанного весной гербицидом, возможно высевать в тот же год	60(1)	-(3)
Подсолнечник	Однолетние ( в том числе виды семейства крестоцветные) и некоторые многолетние двудольные сорные растения	0,02-0,025	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста двудольных сорных растений (от семядолей до 2-4 листьев у однолетних и розетки листьев у многолетних) с добавлением 200 мл/га ПАВ ЭТД-90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Оптимальная фаза развития культ	60(1)	-(3)

### Аналоги

Сальса, СП   Сальса, ВДГ   Сальса Про, ВДГ   Этамастер, ВДГ   Эсток, ВДГ

### Альтернативы



Этамастер Супер, ВДГ

