Синтрон, КЭ

Наименование Синтрон, КЭ

Препаративная форма концентрат эмульсии

Содержание действующего вещества 120 + 90 г/л

Класс опасности 2/3

Номер государственной регистрации 018-02-3008-1

Фунгициды

Действующее вещество Протиоконазол + пираклостробина

Регистратор ООО "Агро Эксперт Групп"

Срок окончания регистрации 01.11.2032

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Пшеница яровая и озимая	Бурая ржавчина, жёлтая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса	0,8-1,25	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га	30(2)	-(3)
Пшеница озимая	Церкоспореллезная прикорневая гниль, ризоктониозная прикорневая гниль	1,0-1,25	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га	30(2)	-(3)
Ячмень яровой и озимый	Карликовая ржавчина, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	0,8-1,25	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га	30(2)	-(3)

Альтернативы

Квартет, КС Протазокс, КС Сценик Комби, КС Эместо Сильвер, КС Протего Макс, МЭ Сценик Комби, КС МиксФил, КС Деларо, КС Крестраж, КЭ Прозаро Квантум, КЭ Редиго Про, КС Фея, КЭ Баритон Супер, КС Редиго М, КС Ламадор Про, КС Ламадор, КС Прозаро, КЭ Баритон, КС Фанданго, Пропульс, СЭ Эрколе, Г Эйс, ККР Скайвэй, КЭ Витазол Экстра, ВДГ Хайджек, КС КЭ Инпут, КЭ Солигор, КЭ Квартет, КС Байсайд, ВСК Стерлинг, ВСК Хауберк, КМЭ Протект Комби, СЭ Ланцея, КМЭ Маганик, КЭ