

Дандрис, ВДГ

Наименование	Дандрис, ВДГ	Группа	Гербициды
Препаративная форма	водно-диспергируемые гранулы	Действующее вещество	Римсульфурон
Содержание действующего вещества	250 г/кг	Регистратор	ООО "АгроМир"
Класс опасности	3/3	Срок окончания регистрации	09.01.2033
Номер государственной регистрации	041-03-2307-1		

Назначение

Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	0,0	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60 (1)	-(3)
Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	0,1	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60 (1)	-(3)
Кукуруза	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	0,03 + 0,02	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ 90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60 (2)	-(3)



Культура (обрабатываемый объект)	Вредный объект (назначение)	Норма применения препарата	Способ и время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
Картофель (кроме ранних сортов)	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные	0,1	Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50 (1)	-(3)
Картофель (кроме ранних сортов)	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные	0,03 + 0,02	Опрыскивание посадок после окучивания по первой и второй волне сорняков, при высоте пырея 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ ГАЛ 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	50 (2)	-(3)

Аналоги

Денди, СТС Гримс, ВДГ Префект, ВДГ Кассиус, ВРП Ранголи-Тиран, ВДГ Титус, СТС Римус, ВДГ Тример, ВДГ Ромул, ВДГ Маис, СТС Римэкс,
ВДГ Римапол, ВДГ Эскудо, ВДГ Шантус, ВДГ Алтис, ВДГ Арпад, ВДГ Цицерон, ВДГ Римлин, ВДГ

Альтернативы

Титус Плюс, ВДГ Кордус Плюс, ВДГ Кордус, ВДГ Базис, СТС Тезис, ВДГ Аркан, ВДГ Слоузен, ВДГ Кордус Форте, ВДГ Базис Форте, ВДГ

